

COMBI 740

Ouvre-portail oléodynamique à battant compact encastré au sol facile à installer

Un groupe compact, fort, invisible. Un produit FADINI à l'avant-garde au niveau du concept et d'usage, un automatisme qui est une référence du marché des automatismes compact encastré au sol oléodynamiques à battant.

Il contient toute la technologie nécessaire pour ouvrir des vantaux de 700 kg. Existe en 2 versions pour faire effectuer au vantail des rotations de 110° et 175°.



- Versions avec freinage en ouverture et fermeture
- Carter normal
- Carter autoportant






Installation COMBI 740 au niveau du sol



Détails du déverrouillage manuel du vantail


 Couverture facultatif
 en acier inox

 Couverture
 Carter

 Carter
 avec vérin
 centrale


COMBI 740 installé avec couvercle inox



Carter autoportant

Versions

Modèles

- Avec frein en ouverture et fermeture
- Sans frein
- Avec verrouillage hydraulique
- Sans verrouillage hydraulique
- Avec régulateur de portée

Rotation

- 110° (utile 110°)
- 175° (utile 165°)

Si le battant mesure plus de 2 mètres de longueur nous conseillons de recourir à une serrure électrique

Données techniques

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance fournie	0,18 KW (0,25 CV)
Tension d'alimentation/Fréquence	230 V - 50 Hz
Courant absorbé	1,2 A
Puissance absorbée	250 W
Condensateur	12,5 µF
Vitesse de rotation moteur	1'350 rév./min.
Service intermittent	S 3

VÉRIN DOUBLE EFFET ET POMPE OLÉODYNAMIQUE

Débit pompe hydraulique-P3	0,85 l/min.
Pression de service moyenne	1 MPa (10 bar)
Press. maxi que peut fournir la pompe hydr. ...	3 MPa (30 bar)
Température de service	-20°C +80°C
Durée rotation pour 110°	23 s
Huile hydraulique type	A 15 FADINI by AGIP
Rotation arbre	110°
Moment de torsion	235 Nm
Diamètre piston	75 mm
Course piston	52 mm
Poids COMBI 740 avec accessoires	27 kg
Degré de protection complet	IP 673
Poids statique vantail	700 kg
Encombrement (LxPxH)	470x300x150 mm

PERFORMANCES

Cycle de service: 23 sec. ouverture - 30 sec. pause - 23 sec. fermeture	
Durée cycle complet	76 s
Cycles complets Ouverture - Pause - Fermeture	N° 47/heure
Cycles annuels avec 8 heures de service par jour	N° 137'000

Encombrement

